




СБОРКА БЕЗ СИЛИКОНА





Мы увеличили высоту бортика и добавили дренажные каналы для слива воды во внутрь поддона. Благодаря этим изменениям, кабину можно собирать без силикона.



УСИЛЕННОЕ ДНО ПОДДОНА

Дно поддона усилено закладными из ЛДСП, ножки фиксируются контргайками и в процессе эксплуатации не разбалтываются, сохраняя устойчивость конструкции.





Каркас изготовлен из оцинкованного железа, неподверженного коррозии. Это позволяет поддону выдерживать нагрузки, не меняя своей геометрии.

Нагрузка на поддон до 350 кг



ОБНОВЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ NG-2508-14G (900×900×2150)





Было Стало



ОБНОВЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ NG-2508-14G (900×900×2150)







Стало	Было
Двойные верхние ролики;	Одинарные ролики верхние и нижние;
Хромированный верхний душ d=20,5 см;	Верхний душ d=15,5 см;
Вентиляция;	Вентиляции нет;
Прямая центральная панель;	Выпуклая с закруглением центральная панель;
Зеркало;	Зеркала нет;
3-х режимная лейка в хроме d=11 см;	3-х режимная лейка в хроме d=8,5 см;
Держатель для ручной лейки с регулировкой наклона;	Держатель для ручной лейки без регулировки;
Ручки «дуга»; крепление через 2 отверстия, для прочного хвата;	Ручка «кноб» под одно отверстие;
Сифон click-clak с гидрозатвором	Сифон click-clak без гидрозатвора



ОБНОВЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ NG-3318-14G (900×900×2150)





Было Стало



ОБНОВЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ NG-3318-14G (900×900×2150)







Стало	Было
Двойные верхние ролики;	Одинарные ролики верхние и нижние;
Хромированный верхний душ d=20,5 см;	Верхний душ d=15,5 см;
Зеркало прямоугольное ;	Зеркало трапецевидное;
Прямая центральная панель;	Выпуклая с закруглением центральная панель;
3-х режимная лейка в хроме d=11 см;	3-х режимная лейка в хроме d=8,5 см;
Держатель для ручной лейки с регулировкой наклона;	Держатель для ручной лейки без регулировки;
3 гидромассажные форсунки с 10-ю выходами;	6 гидромассажных форсунок с 3-я выходами;
Ручки «дуга»; крепление через 2 отверстия, для прочного хвата;	Ручка «кноб» под одно отверстие;
Сифон click-clak с гидрозатвором;	Сифон click-clak без гидрозатвора;
Подсветка белая светодиодная, плоская	Подсветка светодиодная, выпуклая



ОБНОВЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



www.niagaragroup.ru